



DOSTE


	REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA- REPUBLIC OF KOSOVA KOMUNA E SUHAREKËS OPSTINA SUVA REKA- MUNICIPALITY OF SUHAREKA	
---	--	---

Drejtoria për Urbanizëmdhe Planifikim


Nr-DATË/A:	07Nr. 741/350-37766 datë 09.12.2022
REFERENC-Ë:	07Nr.350-37766 datë 24.06.2022
PËR/TO:	Naser Alija, Rr"Rugova" Mushtisht, Suharekë
KOPJE PËR/:	Drejtorinë e Inspeksionit Arkivin e Drejtorisë Arkivin e Komunës
NGA/FROM:	Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim – Suharekë
	Drejtor i drejtorisë: Visar KUÇI Zyrtare për ndërtimtari: Sedat BYTYÇI, Inxh.dip.ndërti.
LËNDA/SUBJECT:	Aktvendim mbi Kushtet Ndërtimore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim, ka pranuar kërkesën 07Nr.350-37766 datë 24.06.2022 nga **Naser Alija nga Mushtishti i Suharekës**, me të cilën ka kërkuar Kushte ndërtimore për ndërtimin e objektit me destinim Depo për përpunimin e e frutave në parcelën kadastrale 00688-2 **ZK Mushtisht Komuna e Suharekës** pronë private e Naser Aliajt nga Mushtishti e Komuna e Suharekës sipas çertifikatës së pronës me numër referues 1287/2022 datë 06.04.2022. Parcela ndërtimore e planifikuar me HZK është Zonë Bujqësore –Zb me shfrytëzim të lejuar të veçant edhe për infrastrukturë bujqësore- Objekte për grumbullimin dhe trajtimin e produkteve Bujqësore. Andaj ky organ pas shqyrtimit të kërkesës ka vendosur si në Aktvendimin e bashkangjitur kësaj Shkrese.

AKTVENDIM MBI KUSHTET NDËRTIMORE



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA- REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E SUHAREKËS
OPSTINA SUVA REKA- MUNICIPALITY OF SUHAREKA



Data: 09.12.2022

Numri i vrojtimit të lejes:

07Nr. 741/350-37766

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim

Në bazë të nenit 21 të LPH nr.04/L-174 datë:31.07.2013, nenit 18 të LN nr.04/L-110 datë:31.05.2012, neni 13 paragrafi 4 pika 2 i UA-06/2017 Për përcaktimin e procedurave për përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për Kushte ndërtimore, Leje ndërtimore dhe Leje rrënimimi për kategorinë e I dhe të II të ndërtimeve, UA Nr.08/2017 për Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor datë 09.06.2017, Hartës Zonale të Komunës së Suharekës 2022-2030 01Nr.016-69078 datë 28.10.2022, si dhe neneve 44,47,48 dhe 125 të LPPA nr.05/L-031, DUP në Suharekë lëshon këtë:

AKTVENDIM MBIKUSHTE NDËRTIMORE
(Shirine /Dubravë, Mushtisht-Suharekë)

Ky dokument lëshohet për:			
Emri:	Naser Aliaj	Adresa:	Rr"Rugova", Mushtisht-Suharekë
Email:	/	Kërkesa Bazë:	Kushte Ndërtimore 07N.350-37766 datë 24.06.2022
Tel:			

Kushte ndërtimore	Sipas Hartës Zonale të Komunës së Suharekës 2022-2030, 01Nr.016-69078 datë: 28.10.2022
I. Gjendja ekzistuese e lokacionit :	
Zona Kadastrale	Mushtisht
Rruga	"Rugova" Mushtisht-Suharekë
Parcela Kadastrale	00688-2, ZK Mushtisht
Sipërfaqja e parcelës kadastrale	1927m ²
Sipërfaqja e parcelës ndërtimore	~ 770m ²
Numri Referues i certifikatës	Nr. 1287/2022 datë 06.04.2022
Përpjesa e Kopjes së planit kadastral	1: 1000
Pronësia	Pronë private e Naser Vesel Aliajt sipas certifikatës së pronës Nr. 1287/2022 datë 06.04.2022
Objekte ekzistuese brenda parcelës kadastrale:	Brenda parcelës ndërtimore nuk ka objekte ekzistuese
Objekte ekzistuese përreth lokacionit në diametër 50m'	Nuk ka.

II. Kushtetë Ndërtimit për objektin: NDËRTIMI RI, KATEGORIA II-Depo për përpunimin e frutave.

III.Lokacion në kuadër të: Hartës Zonale të Komunës së Suharekës 2022-2030, 01Nr.016-69078 datë: 28.10.2022

IV.Kërkesës i janë bashkangjitur dokumentacionet: Çertifikata e pronës dhe kopja e planit, incizimi i gjendjes faktike në teren,Projektin ideor-konceptin e projektit si dhe dokumente tjera të nevojshme.

V. Gjendja e planifikuar duke u bazuar në HZK: Lokacioni në të cilin do të ndërtohet objekti është edhe parcela e lartcekur sipas HZK është Zonë Bujqësore me kodin Zb; me shfrytëzimet e lejuar të veçanta edhe për infrastrukturë bujqësore - Objekte për grumbullimin dhe trajtimin e produkteve Bujqësorer; në rastin ton Depo për përpunimin e frutave.

Përshkrimi në vazhdim i referohet Tabelës 40 Kushtet ndërtimore për zonën Bujqësore Zb- Shfrytëzimet e lejuara Dytësore

Destinimi	Zb – Tokë bujqësore e propozuar nën sistem të ujitjes përkatsisht Shfrytëzimet e lejuara Dytësore; veprimtari ndihmëse pas vjeljes së pemëve.
Lloi i strukturës së ndërtimit	Shfrytëzimet e lejuara Dytësore- veprimtari ndihmëse
Lloi i ndërtesës	Ndërtesë e veçant- Depo për përpunimin e frutave
Vija rregulluese	Nga aksi i profilit të rrugës regjionale “Rugova”- 9.00m’
Vija ndërtimore nga vija rregulluese	Nga aksi i profilit të rrugës regjionale “Rugova”- 6.00m’
Etazhiteti	I lejuar P+0, ndërsa i kërkuar nga pala P+0
Lartësia maksimale e ndërtesës(m)	6m
Vëllimi maksimal i objektit të mos tejkalojë intensitetin e ndërtimit prej:	1m ³ /m ²
Të respektojë distancat minimale:	7m’ nga kufijtë e parcelës.
Të respektojë distancën prej:	10m’ nga objektet të tjera.
Të ndërtojë hapsira për trajtimin e mbeturinave që vijnë nga përpunimi i produkteve bujqësore	Mënyra e projektimit të hapsirave për trajtimin e mbeturinave që vijnë nga përpunimi i produkteve bujqësore të bëhet në përputhje me normat teknike të planifikimit duke u bazuar në destinimin e objektit.
Kërkesa minimale për vendparking	1VP/100m ²

Te dhëna tjera shtese rreth kushteve të ndërtimit

Karakteri: Përhershëm me material të fortë ndërtimor

Shfrytëzimi i objektit: Objekti të shfrytëzohet për destinimin e propozuar nga parashtruesi i kërkesës.

Gabariti: Jo më shumë se 30% - 50% nga sipërfaqja e parcelës ndërtimore. Vërejtje: këto sipërfaqe mund të zvogëlohen në rast se kërkojnë kushtet tjera të lartcekura-distancat nga fqinjët rruga etj., për ndërtimin e objektit

Qasja në parcelë: Qasja në parcelë me automjete (për parking) lejohet nga rruga “Rugova” dhe duke i respektuar distancat e qasjeve me rrugët publike –rrugët regjionale sipas UA.

Formësimi arkitektonik dhe estetik: Mënyra e projektimit të bëhet në përputhje me normat teknike të planifikimit duke u bazuar në destinimin e objektit.

Rregullat për zhvillimin e pejsazhit: Gjelbrimi përgjatë rrugëve të jetë me bimë-drunjë të cilat kanë aftësi dhe kapacitet për pejsazhe atraktive dhe rregullator të mjedisit.

Numri i hyrjeve: Hyrja kryesore dhe ekonomike.

E drejta e ndriçimit natyror: Mënyra e projektimit të ndriçimit të bëhet në përputhje me normat teknike të

planifikimit duke u bazuar në destinimin e objektit. Hapësirat ekonomike eventuale pa hapje natyrale duhet ta kenë sistemin e ventilimit.

Vërejtje: Gjatë hartimit të dokumentacionit teknik për objektin, duhet të respektohet forma e parcelës në raport me objektin, qarkullim efikas, me arkitekturë të qëndrueshme duke i dhënë rëndësi ruajtjes së energjisë dhe reduktimi i ndikimeve negative në mjedis.

VI. Kushtet kyçëse në infrastrukturë: Kycja në infrastrukturë të bëhet në rrjetet ekzistuese pas sigurimit të kushteve detale dhe pëlqimeve për kyçje nga:

- a) KEDS- njësia në Suharekë.
- b) Ujësjellësi dhe kanalizimi – kompania Hidroregjioni Jugor njësia në Suharekë.
- c) Mbeturinat- Ekoregjioni në Suharekë.
- d) Pëlqim për kyçje në komunikacion – nga inspektori i komunikacionit.
- e) Pëlqim për mbrojtje nga zjarri nga DSHPME-Komuna Suharekë.
- f) Koordinatat e vendosjes së objektit sipas kushteve ndërtimore nga gjeodeti i licensuar.

VII. Kushtet për rregullimin e parcelës ndërtimore (hapësira):

Kushtet për rregullimin e parcelës ndërtimore të paraqitën në mënyrë grafike në përpjesën 1:500, 1:250 dhe të jenë pjesë e projektit kryesor ku do të përmbajnë, etazhitetin, gabaritin e objektit, distancat nga fqinjët, vijën ndërtimore, vijën rregullative, hyrjen, pjerrtësitë e pullazit, dimensionet e parcelës, qasjen në rrugë, parkingun, gjelbërimin, rrethojën e parceles.

VIII. Dokumentacioni teknik duhet të përmbajë :

- Të dhënat e zyrës projektuese: çertifikatën e biznesit, diplomat e inxhinierëve të lëmive përkatëse,
- Deklarata e projektuesit kryesor që projekti është në harmoni me kushtet e dhëna, vendimet dhe rregulloren e komunës si dhe me dispozitat ligjore në fuqi.
- Dokumentacioni i hartuar teknik në përpjesë 1:50 të dorëzohet pranë DUP, në tri kopje origjinale (për palën, dosjen dhe Insp. e ndërtimit) dhe në CD të lidhura (që e mundëson qëndrueshmërinë e tij në kohë) dhe të vulosura nga kompania projektuese e licensuar.
- Lokacionin e parcelës ndërtimore në kuadër të zonës.
- Incizimin gjeodezik të parcelës ndërtimore me rrethinë.
- Përshkrimi teknik me specifikacionin detal të sipërfaqeve bruto dhe neto të objektit (ky dokument është bazë për kalkulimin e sipërfaqes për përshkrim në Lejen e Ndërtimit)
- Të gjitha bazat, prerjet dhe dukjet e fasadave në përpjesë 1:50, për ndërtesën e projektuar, duke përfshirë edhe kuotat vertikale të hyrjeve në përdhës dhe etazheve tjera, me kuota të shënuara, relative dhe absolute.
- Planin e situacionit të parcelës, në përpjesë 1:200 ose 1:500, me dimensione të shënuara horizontale dhe vertikale-kuota të lartësisë.
- Detajet karakteristike dhe të nevojshme, në përpjesë 1:5, 1:10 apo 1:20.
- Të gjitha fazat e projektit me paramasa dhe parallogaritë, përshkrime, vizatime dhe detale të nevojshme për zbatimin e projektit në teren.
- I gjithë projekti duhet të jetë i nënshkruar nga projektuesit (inxhinier të diplomuar të profesioneve përkatëse) dhe vërtetuar me vulën e zyrës së projektimit.

Vërejtje: Obligohet projektuesi që hartimin e projektit ta bëjë në përputhje me HZK-ne, Ligjet e aplikueshme në KS, UA dhe normat në fuqi. Para dorëzimit të projektit një kopje të sjellët në DUP për të kontrolluar se a është në përputhshmëri me kushtet e dhëna. Në qoftë se projekti kryesor nuk i përmbahet kritereve të projektimit, informatave të dhëna me këtë dokument dhe kushteve të definuar me HZK dhe normat tjera të definuara për këtë kategori të objekteve, do të kthehet në plotësim apo ndryshim.

Eq. Anđuš

Adresa: Objekteve

11000, Suharekë – Kosovë

045/711117

www.fsa

www.fsa@suaharekewtk.gov.net

IX. Këto kushte vlejné 1 vjet duke llogaritur nga data e lëshimit të tyre. Vazhdimi i vlefshmërisë së këtyre kushteve mundë të bëhet edhe përnjëvit tjetër nëse nuk është ndryshuar pjesa e planit të HZK-se në bazë të të cilit është lëshuar ky dokument.

Vërejtje: Pala duhet që me se voni një muaj para skadimit të afatit të filloi procedurën e marrjes së Lejes së Ndërtimit, në të kundërtën kushtet nuk janë të vlefshme nëse e kalon afatin një vjeçar dhe paladuhet të i nënshtrohet riprocedimit.

UDHËZIM JURIDIK:kundër këtyre kushteve pala e pakënaqur mund të paraqes ankesë në MMPHI brenda afatit prej 30 ditësh duke llogaritur nga dita e marrjes së dokumentit.

*Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim
Numri I vrojtimit I lejes07Nr. 741/350-37766 datë 09.12.2022, Suharekë*

Informata i dërgohet: Palës, Inspektoratit tëndërtimit, Dosjes së DUP-së, Arkivit të Komunës.

