
	<b>REPUBLIKA E KOSOVËS</b> <b>REPUBLIKA KOSOVA- REPUBLIC OF KOSOVA</b> <b>KOMUNA E SUHAREKËS</b> <b>OPSTINA SUVA REKA- MUNICIPALITY OF SUHAREKA</b>	
---	--	---

**Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim**


Nr-DATË/A:	07Nr.294/350-21872 datë 26.04.2023
REFERENC-Ë:	07Nr.350-21872 datë 03.04.2022
PËR/TO:	<b>Sejdi Berisha nga Suhareka</b>
KOPJE PËR/:	Drejtorinë e Inspeksionit Arkivin e Drejtorisë Arkivin e Komunës
NGA/FROM:	Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim – Suharekë
	<b>Drejtore i Drejtorisë:</b> <b>Visar KUÇI</b>  <b>Zyrtare për planifikim hapësinor:</b> <b>Elona KUÇI, Ark.</b>
LËNDA/SUBJECT:	<b>Aktvendim mbi Kushtet Ndërtimore</b>

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim, ka pranuar kërkesën 07Nr.350-21872 datë 03.04.2023 nga Sejdi Berisha nga Suhareka me të cilën ka kërkuar Kushte ndërtimore për ndërtimin e objektit me destinim banim dhe afarizëm në parcelën kadastrale 01655-0 ZK Suharekë vend i quajtur Jazi, pronë e Sejdi Berisha sipas çertifikatës së pronës me Nr.1131/2023 datë 10.03.2023. Parcela ndërtimore e planifikuar me HZK është zonë urbane e përgjithshme – ZB4. Andaj ky organ pas shqyrtimit të kërkesës ka vendosur si në Aktvendimin e bashkangjitur kësaj Shkrese.

**AKTVENDIM MBI KUSHTEVE NDËRTIMORE**



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA- REPUBLIC OF KOSOVA  
KOMUNA E SUHAREKËS  
OPSTINA SUVA REKA- MUNICIPALITY OF SUHAREKA



Datë 26.04.2023

Numri i vrojtimit të lejes:

07Nr.294/350-21872

**Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim**

Në bazë të nenit 21 të LPH nr.04/L-174 datë 31.07.2013, nenit 18 të LN nr.04/L-110 datë 31.05.2012, neni 13 paragrafi 4 pika 2 i UA-06/2017 Për përcaktimin e procedurave për përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për Kushte ndërtimore, Leje ndërtimore dhe Leje rënimi për kategorinë e I dhe të II të ndërtimeve, UA Nr.08/2017 për Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor datë 09.06.2017, Planit Zhvillimor Komunal 2021-2029, 01Nr.016-67691 datë 29.10.2021, Hartës Zonale të Komunës së Suharekës 2022-2030 01Nr.016-69078 datë 28.10.2022, si dhe neneve 44,47,48 dhe 125 të LPPA nr.05/L-031, DUP në Suharekë lëshon këtë:

**AKTVENDIM MBI KUSHTE NDËRTIMORE**  
(Sipërfaqe Urbane e Përgjithshme)

**Ky dokument lëshohet për:**

Emri:	Sejdi Berisha	Adresa:	Rruga "Ismail Qemajli", Suharekë
Email:	.....	Kërkesa Bazë:	Kushte Ndërtimore 07Nr.350-21872 datë 03.04.2023

<b>Kushte ndërtimore</b>	Sipas Hartës Zonale të Komunës së Suharekës 2022-2030, 01Nr.016-69078 datë 28.10.2022
<b>I. Gjendja ekzistuese e lokacionit :</b>	
Zona Kadastrale	Suharekë
Rruga e planifikuar	Kategoria Rrugë Banesore me profil 8.5m'
Parcela Kadastrale	01655-0, ZK Suharekë
Sipërfaqja e parcelës kadastrale	4335m <sup>2</sup>
Sipërfaqja e parcelës ndërtimore	~ 4073m <sup>2</sup> (sipas skicës të punuar nga gjeodeti i licensuar datë 20.04.2023)
Numri Referues i çertifikatave	1131/2023 datë 10.03.2023 dhe kopjes së planit të ofruar nga parashtruesi i kërkesës datë 03.04.2023
Përpjesa e Kopjes së planit kadastral	1: 1162
Pronësia	Pronë private e Sejdi Berisha
Objekte ekzistuese brenda parcelës kadastrale:	Brenda parcelave ndërtimore nuk ka objektet ekzistuese
Objekte ekzistuese përreth lokacionit në diametër 50m'	Përreth lokacionit gjenden objekte banimore individuale P+1 deri P+2 etj

**II. Kushtetë Ndërtimit për objektin: NDËRTIM I RI, KATEGORIA II- OBJEKT BANIMOR AFARIST**

**III. Lokacion në kuadër të:** Hartës Zonale të Komunës 2022-2030, 01Nr.016-69078 datë 28.10.2022

**IV. Kërkesës i janë bashkangjitur dokumentacionet:** Çertifikata dhe kopja e planit, kopja e letërnjoftimit, inçizimin gjeodezik të parcelës kadastrale nga gjeodeti i licensuar Granit Zhuri, projekt propozimi, vërtetimin e tatimit në pronësi 04Nr.1537 datë 19.04.2023 dhe dokumente tjera të nevojshme.

**V. Gjendja e planifikuar duke u bazuar në HZK:** Lokacioni në të cilin do të ndërtohet objekti është tokë ndërtimore me destinim sipas HZK (Zonë e banimit me shumë njësi) – ZB4.

**Përshkrimi në vazhdim i referohet Tabelës 19 Kushtet ndërtimore për zonën e banimit me shumë njësi ZB4 (bazuar në propozimin e referuar nga pala)**

Destinimi	ZB4-Shfrytëzimet e lejuara		
Lloi i strukturës së ndërtimit	Sipërfaqe Urbane e Përgjithshme		
Lloi i ndërtesës	Ndërtesë në varg		
Vija rregulluese	Nga aski i profilit të rrugës së planifikuar – kategoria Rrugë Banesore 4.25m'		
Vija ndërtimore nga vija rregulluese	7.0m'		
Etazhiteti	B+P+4		
Lartësia maksimale e ndërtesës(m)	19m'		
L/GJ nga kufiri i parcelës kadastrale përgjat rrugës publike	2.5L/1GJ		
L/GJ nga kufiri anësor i parcelës kadastrale pa marrëveshje paraprake me fqinjët	Nuk lejohet		
L/GJ nga kufiri anësor i parcelës kadastrale me marrëveshje paraprake me fqinjët, në të cilën fasadë nuk lejohen hapje për hapësira banimi apo hapësira të jashtme	Nuk lejohet		
L/GJ nga kufiri anësor i parcelës kadastrale për ndërtesa dyshe dhe në varg	2L/1GJ (Vlen për ndërtesën e parë apo të fundit të vargut përgjat njëres anë në të cilën nuk ka marrëveshje)		
L/GJ nga kufiri i pasmë i parcelës kadastrale	2L/1GJ		
L/GJ nga kufiri i pasmë i parcelës kadastrale me marrëveshje paraprake me fqinjët, në të cilën fasadë nuk lejohen hapjet	Nuk lejohet		
ISHPKZH	max. është e lejuar 50% në varg		
% e gjelbërimit	30%		
SNP	80%		
ISN	2.5		
Kërkesa minimale për vendparking	1.5VP/100m2 të sipërfaqes bruto të ndërtuar		
Koeficienti minimal i përqeshmëris termike (U-value(W/m2K))	Muri 0.5	Kulmi 0.3	Dyshemeja 0.5
Kufizimet e ndotjes mjedisore	08:00-22:00=45db(A)	22:00-08:00=35db(A)	
Dendësia maksimale banore/ha	200		
Dendësia maksimale njësi banimi/ha	105		
Madhësia minimale e parcelës kadastrale (m2)	800		
Thellësia minimale e parcelës kadastrale (m)	32		
Gjatësia minimale e pjesës së përparme të parcelës (m)	26		

<b>Te dhëna tjera shtesë rreth kushteve të ndërtimit</b>
<b>Karakterit:</b> Përhershëm me material të fortë ndërtimor
<b>Shfrytëzimi i objektit:</b> Objekti të shfrytëzohet sipas destinimit të propozuar me HZK-në.
<b>Gabariti:</b> Jo më shumë se 50% nga sipërfaqja e parcelës ndërtimore. <b>Vërejtje:</b> këto sipërfaqe mund të zvogëlohen në rast se kërkojnë kushtet tjera për ndërtimin e objektit.
<b>Qasja në parcelë:</b> Qasja në parcelë me automjete (për parking ) lejohet nga rruga e planifikuar dhe duke i respektuar distancat e qasjeve me rrugët publike sipas UA. Qasja e automjetit zjarrfikës të planifikohet me dimensione sipas standardeve.
<b>Formësimi arkitektonik dhe estetik:</b> Fasada si elemente kryesore me rëndësi estetike dhe formësuese tek ndërtesat, duhet të jenë në harmoni të plotë me ndërtesat tjera ekzistuese të zonës, kjo për arsye të kontekstualizimit në arkitekturë. Fasadat të jenë me ngjyra apo materiale të cilat dominojnë në më shumë se 80% e lagjes, lejohet përdorimi i fasadave ventiluse dhe të gjitha llojet e fasadave bashkohore mirëpo gjithmonë duke ruajtur kontekstin hapësinor me ndërtesat fqinje.
<b>Rregullat për zhvillimin e pejsazhit:</b> Gjelbrimi përgjatë rrugëve te jetë me bimë-drunjë te cilat kanë aftësi dhe kapacitet për pejsazhe atraktive dhe rregullator të mjedisit.
<b>Distanca e bodrumit nga parcela fqinje:</b> Bodrumi përdoret për garazhim dhe nevoja ekonomike të objektit sipas rregulloreve në fuqi. Distanca e bodrumit nga parcelat fqinje min. 1.5m' për etazhe (vetëm në rast se nuk ndryshojnë kushtet tjera ndërtimore), assesi nuk lejohet pengimi i qarkullimit të lirë të këmbësorëve, automjeteve për nevoja të objektit si dhe të automjeteve për mbrojtje nga zjarri.
<b>Kuota e përdhësës:</b> Kuota e përdhësës te jetë 30-80cm' mbi nivelin e trotuarit duke i planifiku hyrjet sipas standardeve për shfrytëzuesit e objektit dhe duke respektuar kushtet ndërtimore të cituara më lartë.
<b>Numri i hyrjeve:</b> Hyrja kryesore, emergjente dhe ekonomike.
<b>Konzola:</b> Projektohen sipas normave dhe në përputhshmëri me karakterin e objektit
<b>Shkallët dhe ashensori:</b> Projektohen sipas normave dhe në përputhshmëri me karakterin e objektit
<b>E drejta e ndriçimit natyror:</b> Mënyra e projektimit të ndriçimit te bëhet në përputhje me normat teknike te planifikimit duke u bazuar ne destinimin e objektit. Hapësirat ekonomike pa hapje natyrale duhet ta ken sistemin e ventilimit.
<b>Vërejtje:</b> Gjatë hartimit të dokumentacionit teknik për objektin, duhet të respektohet forma e parcelës në raport me objektin, qarkullim efikas, me arkitekturë të qëndrueshme duke i dhënë rëndësi ruajtjes së energjisë dhe reduktimi i ndikimeve negative në mjedis.

<b>VI. Kushtet kyçese në infrastrukturë:</b> Kyçja në infrastrukturë të bëhet në rrjetet ekzistuese pas sigurimit të kushteve detale dhe pëlqimeve për kyçje nga: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) KEDS- njësia në Suharekë</li> <li>b) Ujësjellësi dhe kanalizimi– kompania Hidroregjioni Jugor njësia në Suharekë</li> <li>c) Mbeturinat- Ekoregjioni në Suharekë</li> <li>d) Pëlqim për kyçje në komunikacion – nga inspektori i komunikacionit</li> <li>e) Pëlqim për mbrojtje nga zjarri nga DSHPME-Komuna Suharekë</li> <li>f) Leje Mjedisore Komunale nga DSHPME-Komuna Suharekë</li> <li>g) Elaboratin gjeomekanik</li> <li>h) Koordinatat e vendosjes së objektit sipas kushteve ndërtimore nga gjeodeti i licensuar.</li> <li>i) Projektin e ashensorëve.</li> <li>j) Pëlqim për shfrytëzimin e rrugës së planifikuar.</li> </ul>
--

**VII. Kushtet për rregullimin e parcelës ndërtimore (hapësira):**

Kushtet për rregullimin e parcelës ndërtimore të paraqiten në mënyrë grafike në përpjesën 1:500, 1:250 dhe të jenë pjesë e projektit kryesor ku do të përmbajnë, etazhitetin, gabaritin e objektit, distancat nga fqinjët, vijën ndërtimore, vijën rregullative, hyrjen, pjerrtësitë e pullazit, dimensionet e parcelës, qasjen në rrugë, parkingun, gjelbërimin, rrethojën e parcelës.

**VIII. Dokumentacioni teknik duhet të përmbajë :**

- Të dhënat e zyrës projektuese: certifikatën e biznesit, diplomat e inxhinierëve të lëmive përkatëse,
- Deklarata e projektuesit kryesor që projekti është në harmoni me kushtet e dhëna, vendimet dhe rregulloren e komunës si dhe me dispozitat ligjore në fuqi.
- Dokumentacioni i hartuar teknik në përpjesë 1:50 të dorëzohet pranë DUP, në tri kopje origjinale (për palën, dosjen dhe Insp. e ndërtimit) dhe në CD të lidhura (që e mundëson qëndrueshmërinë e tij në kohë) dhe të vulosura nga kompania projektuese e licencuar.
- Lokacionin e parcelës ndërtimore në kuadër të zonës.
- Incizimin gjeodezik të parcelës ndërtimore me rrethinë.
- Përshkrimi teknik me specifikacionin detal të sipërfaqeve bruto dhe neto të objektit ( ky dokument është bazë për kalkulimin e sipërfaqes per përshkrim ne Lejen e Ndërtimit)
- Të gjitha bazat, prerjet dhe dukjet e fasadave në përpjesë 1:50, për ndërtesën e projektuar, duke përfshirë edhe kuotat vertikale të hyrjeve në përdhës dhe etazheve tjera, me kuota të shënuara, relative dhe absolute.
- Planin e situacionit të parcelës, në përpjesë 1:200 ose 1:500, me dimensione të shënuara horizontale dhe vertikale-kuota të lartësisë.
- Detajet karakteristike dhe të nevojshme, në përpjesë 1:5, 1:10 apo 1:20.
- Të gjitha fazat e projektit me paramasa dhe parallogaritë, përshkrime, vizatime dhe detale të nevojshme për zbatimin e projektit në teren.
- I gjithë projekti duhet të jetë i nënshkruar nga projektuesit (inxhinier të diplomuar të profesioneve përkatëse) dhe vërtetuar me vulën e zyrës së projektimit.

**Vërejtje:** Obligohet projektuesi që hartimin e projektit ta bëjë në përputhje me HZK-ne, Ligjet e aplikueshme në KS, UA dhe normat në fuqi. Para dorëzimit të projektit një kopje të sjellët në DUP për të kontrolluar se a është në përputhshmëri me kushtet e dhëna. Në qoftë se projekti kryesor nuk i përmbahet kritereve të projektimit, informatave të dhëna me këtë dokument dhe kushteve të definuar me HZK dhe normat tjera të definuara për këtë kategori të objekteve do të kthehet në plotësim apo ndryshim.

**IX.** Këto kushte vlejnë 1 vjet duke llogaritur nga data e lëshimit të tyre. Vazhdimi i vlefshmërisë së këtyre kushteve mund të bëhet edhe për një vit tjetër nëse nuk është ndryshuar pjesa e planit të HZK-së në bazë të të cilit është lëshuar ky dokument.

**Vërejtje:** Pala duhet që më së voni një muaj para skadimit të afatit të filloi procedurën e marrjes së Lejes së Ndërtimit, në të kundërtën kushtet nuk janë të vlefshme nëse e kalon afatin një vjeçar dhe pala duhet të i nënshtrohet riprocedimit.

**UDHËZIM JURIDIK:** kundër këtyre kushteve pala e pakënaqur mund të paraqes ankesë në MMPHI brenda afatit prej 30 ditësh duke llogaritur nga dita e marrjes së dokumentit.

**Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim**

**Numri i vrojtimit i lejes 07Nr.294/350-21872 datë 26.04.2023, Suharekë**

**Informata i dërgohet:** Palës, Inspektoratit të ndërtimit, Dosjes së DUP-së, Arkivit të Komunës.

Drejtor i Drejtorisë:

**Visar KUCI**

Faqe 5 nga 5

Adresa: Objekti i Kuvendit Komunal, Kati i Parë, nr: 026, Suharekë – Kosovë

Telefon: 029 271 318

www.komuna-suhareke.org, E-mail: urbanizmi@suhareke@rks.gov.net