

|                         |                                    |                           |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Data: 26.11.2024</b> | <b>Numri i vrojtimit të lejes:</b> | <b>07Nr.855/350-59055</b> |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|

Në bazë të nenit 21 të LPH nr.04/L-174 datë:31.07.2013, nenit 18 të LN nr.04/L-110 datë:31.05.2012, neni 13 paragrafi 4 pika 2 i UA-06/2017 Për përcaktimin e procedurave për përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për Kushte ndërtimore, Leje ndërtimore dhe Leje rrërimi për kategorinë e I dhe të II të ndërtimeve, UA Nr.08/2017 për Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor datë 09.06.2017, Hartës Zonale të Komunës së Suharekës 2022-2030 01Nr.016-69078 datë 28.10.2022, si dhe neneve 44,47,48 dhe 125 të LPPA nr.05/L-031, DUPM në Suharekë lëshon këtë:

**AKTVENDIM MBI KUSHTE NDËRTIMORE**  
**(Delloc-Suharekë)**

|                                  |                                                                                 |                |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Ky dokument lëshohet për:</b> |                                                                                 |                |                                 |
| <b>Emri:</b>                     | <b>SOGA LLC me përfaqësues</b><br><b>Bajram Sopa dhe Florim</b><br><b>Gashi</b> | <b>Adresa:</b> | Delloc-Suharekë                 |
| <b>Email:</b>                    | /                                                                               | <b>Kërkesa</b> | Kushte Ndërtimore               |
| <b>Tel:</b>                      |                                                                                 | <b>Bazë:</b>   | 07Nr.350-59055 datë: 14.10.2024 |

|                                                               |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kushte Ndërtimore</b>                                      | Sipas Hartës Zonale të Komunës së Suharekës 2022-2030, Vendimi 01-Nr-016-69078 datë 28.10.2022     |
| <b>I. Gjendja ekzistuese e lokacionit :</b>                   |                                                                                                    |
| <b>Zona Kadastrale</b>                                        | Delloc                                                                                             |
| <b>Rruga</b>                                                  | Kategoria-rrugë servitore                                                                          |
| <b>Parcela kadastrale</b>                                     | 00256-0,                                                                                           |
| <b>Sipërfaqja e parcelës kadastrale:</b>                      | 6203.0 m <sup>2</sup>                                                                              |
| <b>Sipërfaqja e parcelës ndërtimore:</b>                      | ~5838.729 m <sup>2</sup> (specifikohet pas matjeve gjeodezike sipas HZK nga gjeodeti i licensuar). |
| <b>Numri Referues i certifikatës</b>                          | Nr.1165/2024 datë 14.08.2024                                                                       |
| <b>Përpjesa e Kopjes së planit kadastral</b>                  | 1:732 e datës 14.08.2024                                                                           |
| <b>Pronësia</b>                                               | Pronë private në bazë të certifikatës të pronës.                                                   |
| <b>Objekte ekzistuese brenda parcelave kadastrale:</b>        | Brenda parcelës ndërtimore nuk ka objekte ekzistuese.                                              |
| <b>Objekte ekzistuese përreth lokacionit në diametër 50m'</b> | Nuk ka.                                                                                            |

Faqe2nga5

**II. Kushtet e Ndërtimit për objektin:** NDËRTIM I RI, KATEGORIA II-Objekt i përkohshëm montazhë - me destinim-Depo për grumbullimin e frutave malore-konstruksion metalik montazh me etazhitet P+0

**III. Lokacioni në kuadër të: Hartës Zonale të Komunës së Suharekës 2022-2030, 01Nr.016-69078 datë:28.10.2022**

**IV. Kërkesës i janë bashkangjitur dokumentet:** Kopja e planit kadastral, çertifikata e pronësisë, Incizimi i gjendjes faktike në teren, Projekti ideor, çertifikatën e regjistrimit të biznesit, fotokopjet e letërnjoftimit si dhe dokumente tjera të nevojshme.

**V. Gjendja e planifikuar duke u bazuar në HZK:** Lokacioni në të cilin do të ndërtohet objekti është në parcelën e lartcekur, ku sipas HZK është Zonë Bujqësore me kodin Zb; me shfrytëzimet e lejuar të veçanta edhe për infrastrukturë bujqësore – Objekte për grumbullimin dhe trajtimin e produkteve Bujqësore; në rastin tone Depo për grumbullimin e frutave malore-konstruksion metalik-montazh

**Përshkrimi në vazhdim i referohet Kushteve ndërtimore për zonën Bujqësore ZB-Shfrytëzimet e lejuara Dytësore sipas HZK-së**

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinimi:</b>                                                                                      | Zb-Tokë bujqësore kullosë dhe ZP- zonë pyjore                                                                                                                                                                 |
| <b>Lloji i strukturës së ndërtimit</b>                                                                 | Konstruksion metalik montazh objekt i përkohshëm.                                                                                                                                                             |
| <b>Lloji i ndërtesës</b>                                                                               | Ndërtesë e veçantë                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vija rregulluese</b>                                                                                | Nga aksi i rrugës servitore (rruge e planifikuar) 4.5 m'                                                                                                                                                      |
| <b>Vija ndërtimore nga vija rregulluese</b>                                                            | 7m'                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Etazhiteti</b>                                                                                      | I lejuar P+0                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lartësia maksimale e ndërtesës(m)</b>                                                               | 6 m'                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vëllimi maksimal i objektit të mos tejkalojë intensitetin e ndërtimit prej:</b>                     | 1m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               |
| <b>Të respektojë distancat minimale:</b>                                                               | 7m' nga kufijtë e parcelës fqinje.                                                                                                                                                                            |
| <b>Të respektojë distancën prej:</b>                                                                   | 10m' nga objektet të tjera.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Të ndërtojë hapsira për trajtimin e mbeturinave që vijnë nga grumbullimi i produkteve bujqësore</b> | Mënyra e projektimit të hapsirave për trajtimin e mbeturinave që vijnë nga grumbullimi i produkteve bujqësore të bëhet në përputhje me normat teknike të planifikimit duke u bazuar në destinimin e objektit. |
| <b>Kërkesa minimale për vendparking</b>                                                                | 1VP/100m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                         |

**Të dhëna tjera shtesë rreth kushteve të ndërtimit**

**Karakter:** Objekt i përkohshëm montazhë

**Shfrytëzimi i objektit:** Objekti të shfrytëzohet për destinimin e propozuar nga parashtruesi i kërkesës.

**Gabariti:** Jo më shumë se 30% - 50% nga sipërfaqja e parcelës ndërtimore. Vërejtje: këto sipërfaqe mund të zvogëlohen në rast se kërkojnë kushtet tjera të lartcekura-distancat nga fqinjët rruga etj., për ndërtimin e objektit me karakter bujqësor.

**Qasja në parcelë:** Qasja në parcelë me automjete (për parking) lejohet nga rruga servitore.

**Formësimi arkitektonik dhe estetik:** Mënyra e projektimit të bëhet në përputhje me normat teknike të planifikimit duke u bazuar në destinimin e objektit.

**Rregullat për zhvillimin e pejsazhit:** Gjelbrimi përgjatë rrugëve të jetë me bimë-drunjë të cilat kanë

aftësi dhe kapacitet për pejsazhe atraktive dhe rregullator të mjedisit.

**Numri i hyrjeve:** Hyrja kryesore dhe ekonomike.

**E drejta e ndriçimit natyror:** Mënyra e projektimit të ndriçimit të bëhet në përputhje me normat teknike të planifikimit duke u bazuar në destinimin e objektit. Hapësirat ekonomike eventuale pa hapje natyrale duhet ta kenë sistemin e ventilimit.

**Vërejtje:** Gjatë hartimit të dokumentacionit teknik për objektin, duhet të respektohet forma e parcelës në raport me objektin, qarkullim efikas, me arkitekturë të qëndrueshme duke i dhënë rëndësi ruajtjes së energjisë dhe reduktimi i ndikimeve negative në mjedis.

**VI. Kushtet kyçese në infrastrukturë:** Kyçja në infrastrukturë të bëhet në rrjetet ekzistuese pas sigurimit të kushteve detale dhe pëlqimeve për kyçje nga:

- a) KEDS- njësia në Suharekë.
- b) Ujësjellësi dhe kanalizimi– kompania Hidroregjioni Jugor njësia në Suharekë.
- c) Mbeturinat- Ekoregjioni në Suharekë.
- d) Pëlqim për kyçje në komunikacion – nga inspektori i komunikacionit.
- e) Pëlqim për mbrojtje nga zjarri nga DSHPM-Komuna Suharekë.
- f) Koordinatat e vendosjes së objektit sipas kushteve ndërtimore nga gjeodeti i licensuar.
- g) Leje Mjedisore Komunale (LMK) nga DUPM-Komuna Suharekë.

**VII. Kushtet për rregullimin e parcelës ndërtimore (hapësira):**

Kushtet për rregullimin e parcelës ndërtimore të paraqitën në mënyrë grafike në përpjesë 1:500, 1:250 dhe të jenë pjesë e projektit kryesor ku do të përmbajnë, etazhitetin, gabaritin e objektit, distancat nga fqinjët, vijën ndërtimore, vijën rregullative, hyrjen, pjerrtësitë e pullazit, dimensionet e parcelës, qasjen në rrugë, parkingun, gjelbërimin, rrethojën e parceles.

**VIII. Dokumentacioni teknik duhet të përmbajë :**

- Të dhënat e zyrës projektuese: certifikatën e biznesit, diplomat e inxhinierëve të lëmive përkatëse,
- Deklarata e projektuesit kryesor që projekti është në harmoni me kushtet e dhëna, vendimet dhe rregulloren e komunës si dhe me dispozitat ligjore në fuqi.
- Dokumentacioni i hartuar teknik në përpjesë 1:50 të dorëzohet pranë DUPM, në tri kopje origjinale (për palën, dosjen dhe Insp. e ndërtimit) dhe në CD të lidhura (që e mundëson qëndrueshmërinë e tij në kohë) dhe të vulosura nga kompania projektuese e licensuar.
- Lokacionin e parcelës ndërtimore në kuadër të zonës.
- Incizimin gjeodezik të parcelës ndërtimore me rrethinë.
- Përshkrimi teknik me specifikacionin detal të sipërfaqeve bruto dhe neto të objektit ( ky dokument është bazë për kalkulimin e sipërfaqes për përshkrim në Lejen e Ndërtimit si dhe është bazë për kalkulimin e taksës ndërtimore)
- Të gjitha bazat, prerjet dhe dukjet e fasadave në përpjesë 1:50, për ndërtesën e projektuar, duke përfshirë edhe kuotat vertikale të hyrjeve në përdhes dhe etazheve tjera, me kuota të shënuara, relative dhe absolute.
- Planin e situacionit të parcelës, në përpjesë 1:200 ose 1:500, me dimensione të shënuara horizontale dhe vertikale-kuota të lartësisë.
- Detajet karakteristike dhe të nevojshme, në përpjesë 1:5, 1:10 apo 1:20.
- Të gjitha fazat e projektit me paramasa dhe parallogaritë, përshkrime, vizatime dhe detale të nevojshme për zbatimin e projektit në teren.
- I gjithë projekti duhet të jetë i nënshkruar nga projektuesit (inxhinier të diplomuar të profesioneve

përkatëse) dhe vërtetuar me vulën e zyrës së projektimit.

**Vërejtje:** Obligohet projektuesi që hartimin e projektit ta bëj në përputhje me HZK-në, Ligjet e aplikueshme në RKS, UA dhe normat në fuqi. Para dorëzimit të projektit një kopje të sjellët në DUPM për të kontrolluar se a është në përputhshmëri me kushtet e dhëna. Në qoftë se projekti kryesor nuk i përmbahet kritereve të projektimit, informatave të dhëna me këtë dokument dhe kushteve të definuar me HZK dhe normat tjera të definuara për këtë kategori të objekteve do të kthehet në plotësim apo ndryshim.

**IX.** Këto kushte vlejnë 1 (një) vit duke llogaritur nga data e lëshimit të tyre. Vazhdimi i vlefshmërisë së këtyre kushteve mund të bëhet edhe për një vit tjetër nëse nuk është ndryshuar pjesa e planit të HZK-së në bazë të të cilit është lëshuar ky dokument.

**Vërejtje:** Pala duhet që me se voni një muaj para skadimit të afatit të filloi procedurën e marrjes së Lejes së Ndërtimit, në të kundërtën kushtet nuk janë të vlefshme nëse e kalon afatin një vjeçar dhe pala duhet të i nënshtrohet riprocimit.

**UDHËZIM JURIDIK:** Kundër këtyre kushteve pala e pakënaqur mund të paraqes ankesë në MMPHI brenda afatit prej 30 ditësh duke llogaritur nga dita e marrjes së dokumentit.

**Drejtoria për Urbanizëm Planifikim dhe Mjedis**  
**Numri i vrojtimiti lejes 07Nr.855/350-59055 datë 26.11.2024, Suharekë**

**Informata i dërgohet:** Palës, Inspektoratit të ndërtimit, Dosjes së DUPM-së, Arkivit të Komunës.

